

Утверждаю:
Заместитель главы
администрации
Каштановского
сельского поселения



Ю.К.Левшукова

24.10.2022 г.

**ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПО ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
АДМИНИСТРАЦИИ КАШТАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (В СООТВЕТСТВИИ С
Ч.67 СТ 112 44-ФЗ)**

на право заключения контракта:
**Работы по благоустройству территории детской площадки, расположенной по
адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Кочергино,
ул.Панфилова, 16а**

Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения
о проведении конкурса по определению победителя, размещенного на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
об осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(далее — официальный сайт)

с.Каштаны
2022 год

I. ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Дата размещения извещения о проведении электронного аукциона	24.10.2022
2.	Дата и время окончания срока подачи заявок	Участник закупки вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 16-00 часов 26.10.2022 года по московскому времени.
3.	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе	26.10.2022
5.	Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе	С момента объявления до 15-00 26.10.2022

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Наименование муниципального заказчика/Заказчика, контактная информация	Заказчик: Администрация Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, Адрес заказчика: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 4 Контактное лицо: Заместитель главы администрации Каштановского сельского поселения Левшукова Юлия Константиновна телефон (036554) 51-3-24 Адрес электронной почты: kashtany-sovet@bahch.rk.gov.ru
2.	Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта	состав контрактной службы: - заместитель главы администрации Каштановского сельского поселения Левшукова Юлия Константиновна; - ведущий специалист сектора по вопросам финансов и бухгалтерского учета Самединова Фатиме Дяверовна; - ведущий специалист администрации Каштановского сельского поселения

		Никулин Юрий Владимирович
3.	Наименование объекта закупки (предмет контракта)	Работы по благоустройству территории детской площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Кочергино, ул.Панфилова, 16а
4.	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Ч.67 ст.112 44-ФЗ, В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об осуществлении Порядка выбора способа определения поставщика в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым (с изменениями и дополнениями)
5.	Описание объекта закупки	В соответствии с условиями контракта
6.	Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг	В соответствии с условиями контракта
7.	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	В соответствии с условиями контракта и графиком выполнения работ
8.	Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК), руб.	3 000 000,00 руб. (три миллиона рублей) 00 копеек. Без НДС Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.
9.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Метод расчета НМЦК – метод сопоставимых рыночных цен в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года №567, с учетом дополнений утвержденных постановлением Совета министров Республики Крым
10.	Количество поставляемого товара	В соответствии с ТЗ
11.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг	Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. Оплата поставленного товара производится в течении 30 дней со дня поставки товара, работы, услуги на основании подписанного документа о приемке товара и (или) акта оказанных услуг, документа на оплату, представленного Поставщиком.
12.	Размер аванса и порядок его предоставления	Не выплачивается
13.	Источник	Бюджет Каштановского сельского поселения Бахчисарайского

	финансирования	района Республики Крым
14.	Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию	Не применяется
15.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)	Российский рубль
16.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установлен-ного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта	Не применяется
17.	Место и порядок подачи заявок участников	<p>Заявки предоставляются на бумажном носителе по адресу: 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 4, каб.№2, администрации Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.</p> <p>Порядок подачи заявок участников аукциона:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участник вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 16-00 26.10.2022; - участник вправе подать только одну заявку <p>Участники в срок и в порядке, который установлен в извещении о проведении и документации о проведении закупки, подают заявки на участие в письменной форме на бумажном носителе в запечатанных конвертах с пометой "Заявка на участие в закупке " и указанием наименования закупки, в рабочие дни недели (с понедельника по пятницу) с 09.00 до 12:00 и с 13:00 до 16.00 часов по местному времени (кроме праздничных дней). Поданная заявка может быть отозвана или изменена до момента вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к заявкам) участников.</p> <p>Прием заявок на участие в закупке прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Все документы, предусмотренные извещением о проведении закупки, подаются одновременно. <p>Заявка должна быть составлена на русском языке, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие, не должны допускать двусмысленных толкований. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей.</p> <p>Полномочия представителей участников закупки</p>

		подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
18	Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие	26.10.2022. 16-40 часов по местному времени (московское время). Вскрытие проводится по адресу 298413, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 4, каб 2, администрации Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
19	Дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие	26.10.2022 с 16-50ч по московскому времени
20	Критерии определения Поставщика	1. Цена контракта 2. Дополнительные критерии – нет
21	Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков	Установлено. Информация об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица должна отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
22	Дополнительные требования к участникам закупки	нет

II. II.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ

№ пункта	Наименование	Информация
1	Заявка на участие в закупке должна содержать следующие документы и информацию:	Документацию, предусмотренную данным извещением - Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным статьей 31 Федерального закона. а также следующие документы: - ценовое предложение - согласие на выполнение работ, предусмотренных закупкой - Устав - выписка из ЕГЛЮЛ (ЕГРИП) - св-во о регистрации в качестве налогоплательщика - опыт работы

КОНТРАКТ № _____
ИКЗ _____

с. Каштаны

« ____ » _____ 2022 г.

Администрация Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Каштановского сельского совета - главы администрации Каштановского сельского поселения Григорян Вагана Эрнестовича, действующего на основании Устава с одной стороны и _____ (указывается полное наименование организации-подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) подрядчика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуем ___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____ (указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель подрядчика, уполномоченный на подписание контракта), с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании части 67 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), распоряжения Главы Республики Крым от _____ 20__ г. № _____ «Об определении единственного подрядчика», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательства, по выполнению работ: **«Работы по благоустройству территории детской площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Кочергино, ул.Панфилова, 16а»**, в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Работы, выполняемые в соответствии с настоящим Контрактом, приемка и оценка результата работ осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе технических регламентов, ГОСТ, СНИП и другой нормативно-технической документацией.

1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Контракту в объеме, определенном Контрактом, спецификацией и в соответствии с техническим заданием и нормативными документами, действующими на территории РФ на дату передачи завершенной работы, а также ГОСТ, СНИП и другой нормативно-технической документацией.

1.3. Подрядчик гарантирует, что он обладает всеми необходимыми свидетельствами о допуске на осуществление работ по настоящему Контракту и обязуется поддерживать их в силе в течение действия настоящего Контракта.

1.4. Положения статьи 1 настоящего Контракта являются базовыми условиями контракта и в случаях, если другие статьи данного контракта или положения дополнений к данному контракту будут противоречить содержанию статьи 1, то преимущество при толковании содержания Контракта будут иметь положения статьи 1 Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта определена по результатам подведения итогов процедуры закупки и составляет **3 000 000,00 рублей (три миллиона) рублей 00 коп., без НДС** (ст.346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Цена контракта включает стоимость монтажных работ, транспортных расходов, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта.

Оплату работ, не предусмотренных в Контракте Заказчик, не производит.

2.2. Заказчик производит оплату результата работ Подрядчику при условии поступления средств целевого финансирования, а также в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств.

Исполнение Заказчиком обязательств по оплате, возникающих из настоящего Контракта, осуществляется Заказчиком в пределах фактического бюджетного финансирования.

2.3. Источник финансирования – бюджет Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.

2.4. Платежи по Контракту осуществляются Заказчиком в рублях РФ на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 13 настоящего Контракта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами актов выполненных работ, товарных накладных и счетов, после их предъявления Заказчику. Платежи в пользу третьих лиц в соответствии с настоящим Контрактом Муниципальным Заказчиком не производятся. Об изменении платежных реквизитов Подрядчика, Подрядчик обязуется сообщать Заказчику в письменной форме в 5-тидневный срок. Указанные изменения оформляются сторонами в порядке, предусмотренном Контрактом.

До получения Заказчиком указанного извещения об изменении платежных реквизитов Подрядчика и подписания дополнительного соглашения к Контракту платежи производятся Заказчиком по платежным реквизитам, согласованным сторонами в статье 13 Контракта.

Ответственность за достоверность и правильность платежных реквизитов, сообщенных Заказчику, а также своевременность сообщения об их изменении в соответствии с Контрактом несет Подрядчик.

2.5. Окончательный расчет осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ, товарной накладной при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, после передачи Заказчику необходимых в соответствии с настоящим Контрактом и техническим заданием документов.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения Контракта.

Контракт заключается после предоставления Подрядчиком **обеспечения исполнения контракта** в размере **5 %** от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _____ (_____) рублей **00 коп.**

Если подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 и 2 ст. 37, частью 3 ст. 96 Федерального Закона № 44-ФЗ.

3.1.1. В случае представления Подрядчиком предложения о цене контракта на 25 и более процентов ниже от начальной (максимальной) цены контракта Подрядчик, при подписании контракта со своей стороны, предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, _____ или обеспечение исполнения контракта в размере, указанном в п.3.1. и информацию, подтверждающую добросовестность победителя на дату подачи заявки в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

(пункт 3.1.1. прописывается в контракте в случае, если предложенная в заявке Исполнителя цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта).

3.2. По настоящему контракту обеспечиваются обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

3.3. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением Подрядчиком денежных средств на указанный Заказчиком в п.3.7 настоящего контракта счет, в размере обеспечения исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым

заключается контракт, самостоятельно.

3.4. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

3.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по контракту не менее чем на один месяц.

3.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

3.6.1. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, одновременно соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».

Банк, выдавший банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки должен быть включен в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона.

3.6.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований п.3.5 настоящего контракта;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

3.6.3. Заказчик имеет беспорное право на списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

3.6.4. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ и, соответственно, п.3.6.2 и 3.6.3 настоящего контракта;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении подрядчика, документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным подрядчиком.

3.7. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде перечисления денежных средств:

3.7.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, указанном в пункте 3.1 настоящего контракта по следующим реквизитам

Получатель:

ИНН 9104002087 КПП 910401001

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь

Получатель Администрация Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым
л/с 0575320700
ЕКС получателя средств 03232643356044367500
БИК ТОФК 013510002
ЕКС банка получателя 40102810645370000035
ОКТМО 35604436000

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта № . НДС не облагается.

3.7.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (платежным поручением либо его копией);

13.7.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств считается непредставленным;

3.7.4. Денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 30 дней. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в контракте.

3.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

3.9. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении договоренности спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

3.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ (основного обязательства) определены сторонами: с момента заключения контракта в течение 45 (сорока пяти дней) календарных дней, но не позднее **19 декабря 2022 года**.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1 Сдача результатов выполненных работ (этапа работ) Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется путем подписания сторонами акта выполненных работ, товарной накладной.

5.2. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче работ.

5.3. Заказчик, получивший письменное сообщение подрядчика о готовности к окончательной сдаче работ, в срок не позднее 5 рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ, назначает проведение приемочной комиссии и обеспечивает участие в ней представителей сторон.

5.4. При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков выполненных работ сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в срок не более 7

(семи) календарных дней.

5.5. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.

5.6. При приемке выполненной работы (ее результатов) Заказчик вправе провести экспертизу для проверки выполненных подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов) Подрядчиком, последний должен компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

5.8. Результат выполненных работ переходит в собственность Заказчика с момента подписания сторонами акта выполненных работ, товарной накладной после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

5.9. Если в процессе исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, Подрядчиком будет установлена невозможность реализации технического задания, получение неприемлемого результата Подрядчик приостанавливает выполнение работы и информирует в 3-х дневный срок об этом Заказчика с указанием причин.

5.10. Вопрос о прекращении работы, ее приостановки или внесении соответствующих изменений в техническое задание рассматривается Заказчиком и Подрядчиком не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующей информации. Связанные с этим доработки производятся Подрядчиком за свой счет при условии, что они не выходят за пределы содержания работы в целом. Повторное предъявление и повторная приемка работ после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном настоящим Контрактом.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Заказчик обязуется:

6.1. Осуществлять контроль за ходом реализации настоящего Контракта, соблюдением сроков выполнения работ.

6.2. Принимать при необходимости участие в приемке работ.

6.3. В случае необходимости принимать решение о прекращении (приостановлении) работ, в установленном законом порядке.

6.4. Оплатить выполненную Подрядчиком работу в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.5. Предъявляет претензии к Подрядчику в случае нарушения с его стороны условий Контракта.

6.6. Выполняет иные обязанности Заказчика, предусмотренные в других статьях Контракта и приложениях к нему.

Подрядчик обязуется:

6.7. Выполнить работу, указанную в настоящем Контракте, в соответствии с настоящим Контрактом, техническим заданием и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.8. Получить все свидетельства о допуске к видам работ, необходимым для исполнения Подрядчиком настоящего Контракта согласно действующему на момент выполнения работ законодательству РФ.

6.9. Подготовить иную документацию, предусмотренную техническим заданием.

6.10. При выполнении работ следовать указаниям Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.11. Использовать в процессе выполнения работ материалы и оборудование, соответствующее действующим ГОСТ, СНИП, ТУ, СанПиН, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие их качество.

6.12. Выполнять все работы качественно, в объемах и сроках, предусмотренных настоящим контрактом и Техническим заданием, ежемесячно сдавать результаты работ Заказчику.

6.13. Обеспечивать в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, дорожной безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию земли и охране окружающей среды в соответствии с законодательством и технологией работ.

6.14. При необходимости выполнения работ требующих обязательного согласования Заказчика или его участия, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом представителя Заказчика привлечь его к решению таких вопросов.

6.15. Передать Заказчику результат работы по настоящему Контракту.

6.16. Безвозмездно устранить недостатки в выполненной работе, и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, в срок, установленный Заказчиком.

6.17. Гарантировать отсутствие у третьих лиц прав на результат работ по настоящему Контракту.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует:

- возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока;
- высокое качество всех работ;
- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок по контракту на оборудование и работы работ составляет **12 (двенадцать) месяцев** с момента подписания документов о приемке. Оформление документа о приемке осуществляется Заказчиком после предоставления подрядчиком паспортов на установленное оборудование, сертификатов соответствия на установленное оборудование от завода-изготовителя.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан в течение 3 дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт.

7.6. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 8.3 – 8.6 Контракта, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае,

если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, рассчитанном в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере, рассчитанном в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере, рассчитанном в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.9. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.10. Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, в том числе, но не ограничиваясь, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных разделом 5 настоящего Контракта.

8.11. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.12. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.14. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм по указанным Заказчиком в претензии реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

8.15. Заказчик вправе зачесть сумму пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

8.16. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

8.17. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего оказания Подрядчиком услуг в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

8.18. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.19. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

8.20. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по выполнению на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил внутреннего распорядка, надлежащему использованию территории, охране окружающей среды, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика штраф за каждое выявленное нарушение.

8.21. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет Республики Крым, по указанным Заказчиком в требовании реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

8.22. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

8.23. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

8.24. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло

вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.

9.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем контракте либо по адресу электронной почты. Выполнение Заказчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления им Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии

поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.11. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.

9.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления им Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2022 г. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

11.2. Срок действия контракта включает срок выполнения работ, период приемки результатов выполнения работ, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств Исполнителем по контракту, оплаты за выполненные работы.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу, если они не являются составными частями настоящего Контракта.

12.2. Все дополнения и изменения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Все дополнения и изменения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

12.3. К отношениям сторон по Контракту применяется право Российской Федерации.

12.4. Заказчику с момента подписания акта приемки выполненных работ переходят

исключительные права на результат деятельности по настоящему Контракту в полном объеме. Заказчик вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

12.5. При исполнении Муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12.7. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

12.8. Ниже перечисленные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Приложение №1 – Техническое задание.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	Подрядчик:
<p>Администрация Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым Республика Крым, 298413, Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Виноградная, 4. ИНН 9104002087, КПП 910401001 Наименование Банка ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь Получатель УФК по Республике Крым г. Симферополь (Администрация Каштановского сельского поселения, л/с 03753207000) ЕКС получателя средств 03231643356044367500 БИК ТОФК 013510002 ЕКС банка получателя 40102810645370000035 Председатель Каштановского сельского совета- глава администрации Каштановского сельского поселения: _____ В.Э.Григорян М.П.</p>	<p>_____</p>

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Работы по благоустройству территории детской площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Кочергино, ул.Панфилова, 16а

с. Каштаны

_____ 2022 г.

Работы по установке оборудования должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации. Все работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим данный вид деятельности.

Качество оборудования должно соответствовать требованиям действующих стандартов, характеристикам и свойствам, указанным в сертификатах. Оборудование должно быть новым, ранее не подвергаться ремонту, модернизации либо восстановлению, не должно быть снятым с длительного хранения.

Предлагаемые товары, материалы, работы должны соответствовать настоящему техническому заданию.

Поставка полнофункциональных эквивалентов допускается в случаях, когда они имеют характеристики не хуже указанных в техническом задании и обладают полной совместимостью с оригиналом.

Упаковка и маркировка оборудования должна соответствовать принятым стандартам фирм-изготовителей. Маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, а импортного товара - международным стандартам упаковки.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту эксплуатации. Нарушение целостности упаковки, наличие на ней следов механических повреждений и воздействия влаги не допускается.

Требования к поставляемому оборудованию:

Составные части оборудования соответствуют ГОСТ 3916.1-2018, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 15812-87, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 6665-91, ГОСТ 30441-97, ГОСТ 28196-89, ГОСТ 25192-2012, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 23279-2012, ГОСТ 8267-93.

Оборудование для детской игровой площадки в части касающегося, должно быть изготовлено в соответствии со стандартами, где учтены причины травматизма на детских площадках и разработаны основные требования безопасности, и соответствовать нормам ТР ЕАЭС 042/2017, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 33602-2015, ГОСТ Р 54415-2011, ГОСТ Р 54847-2011, ГОСТ Р 55871-2013, ГОСТ Р 55872-2013.

№	Наименование изделия	Размеры, мм	Кол-во	Ед. изм.	Тех описание
1	Диван парковый	1900x550x750	9	Шт.	Российская Федерация . Диван изготовлен на основе металлического каркаса. Стойки каркаса изготовлены из профильной трубы 50x25x1,5 мм по ГОСТ 13663 - 86, сваренных между собой из трех штук. Опора стоек изготовлена из полосы 6x80 мм по ГОСТ 103-2006, длина опоры 400 мм. Основа для крепления настила дивана изготовлена из полосы

					<p>5x50 по ГОСТ 103-2006, гнутой специальной формой и усилена профильной трубой 40x20x2 мм по ГОСТ 13663-86. Между двух стоек дивана предусмотрена стяжка, изготовленная из трубы Ф40x1,2 по ГОСТ 10704-91. Сидение дивана выполнено из сухого строганного бруска хвойных пород 40x70мм в сечении в количестве восьми штук. Верхняя часть спинки выполнена из сухой строганной доски хвойных пород 40x140 мм. Металлический каркас дивана покрашен полиэфирной порошковой эмалью, а деревянные элементы - двухкомпонентными профессиональными красками. Крепежные элементы оцинкованы. Диван приваривается к закладным деталям, заранее заглубленным в грунт.</p>
2	Урна	330x280x700 мм	9	Шт.	<p>Российская Федерация. Металлическая опрокидывающаяся урна предназначена для стационарного использования на улице. Объем урны должен быть не менее 20 л, а диаметр Ф270 мм. В качестве опорной стойки урны используются профильные трубы сечением 25x25x2 мм ГОСТ 8639-82 согнутую в У-образную форму. Верхняя открытая часть рамы урны закрыта пластиковой заглушкой черного цвета. Урна окрашена полимерным полиэфирным порошковым покрытием.</p>
3	Игровой комплекс	10600x7400x3300	1	Шт.	<p>Российская Федерация. Многофункциональный тематический Игровой Комплекс, предназначенный для активной игры детей на улице возрастом от 6 до 12 лет. ИК представляет собой модульную конструкцию состоит из следующих элементов:</p> <p>Четырехгранный пол- 3шт. (900x900мм) изготовлен из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Каркаса из пятилаг с шипами, из ламинированной фанеры, толщиной 27мм по ГОСТ 53920-2010. • Крышка пола из ламинированной фанеры размерами 900x900 мм, с антискользящим рабочим слоем, толщиной 18мм по ГОСТ 53920-2010. <p>-Конструкция крепится трехполочными уголками (4шт) с позиционными отверстиями из листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенным полимерным порошковым покрытием.</p> <p>-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p>Пол перехода-3 шт. (900x1500мм) изготовлен из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Каркаса из шестилаг с шипами и пазами, из ламинированной фанеры, толщиной 27мм по ГОСТ 53920-2010. • Крышка пола из ламинированной фанеры размером 1500x900мм, с антискользящим рабочим слоем, толщиной 18мм по ГОСТ 53920-2010. <p>-Конструкция крепится монтажными уголками 90° в количестве 4 шт. и трехполочными уголками (6шт), с позиционными отверстиями из листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенным полимерным порошковым покрытием</p> <p>-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p>Восьмигранный пол-2 шт. (2020x2020мм) изготовлен из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Каркаса из десятилаг с шипами и пазами, из ламинированной фанеры толщиной 27мм по ГОСТ 53920-

2010.

- Крышка пола изготовлена четырех секторовламинированной фанеры размерами 1010x1010мм, с антискользящим рабочим слоем толщиной 18мм по ГОСТ 53920-2010.

-Конструкциякрепляется монтажными уголками 90° в количестве 8 шт. и трехполочными уголками(12шт) с позиционными отверстиями из листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием.

-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.

Крыша на четырехгранную площадку -

3шт.изготовлена из:

- Каркаса из трехлаг с шипами, из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 15мм - 1 шт, и 21 мм - 2 шт. по ГОСТ 3916.1-2018.
- Скаты крыши фигурной формы (2шт) из влагостойкой ФСФ фанеры габаритами 1100x685 мм, толщиной не менее 15мм по ГОСТ 3916.1-2018. В скатах предусмотрены два паза для позиционирования в них лаг крыши.

-Конструкция собирается шип-паз, для надежности конструкции и безопасности эксплуатации, и крепится монтажными уголками 90° (8шт) с позиционными отверстиями, изготовленные из полиамида или листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием.

-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.

Крыша на восьмигранную площадку - 2

шт.изготовлена из:

- Каркаса из десятилаг с шипами и пазами из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018.
- Скаты крыши(4шт) из влагостойкой ФСФ фанеры размерами 1290x1315мм - 2 шт. и 1340x780мм - 2 шт., толщиной не менее 15мм по ГОСТ 3916.1-2018. В скатах крыши предусмотрены позиционные пазы и отверстия для фиксации к лагам.

-Конструкция собирается шип-паз, для надежности конструкции и безопасности эксплуатации, и крепится монтажными уголками 90°(12шт) с позиционными отверстиями, изготовленные из полиамида или листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием

-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.

Опорные столбы-2шт. из клееного бруса, не менее 100x100мм в сечении. Открытые торцы столбов закрыть декоративными пластиковыми колпаками.

Горка прямая высотой не более 1,0м -3 шт. с рабочей поверхностью из зеркальной нержавеющей стали 1,5 мм, с бортами из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной не менее 27 мм по ГОСТ 3916.1-2018. Высота бортов горки не менее 200 мм. На стартовом участке горки предусмотрено защитное ограждение, изготовленное из ФСФ фанеры

				<p>толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018 и высотой не менее 630 мм. Также стартовый участок горок оборудован защитной перекладиной. Перекладина расположена на расстоянии 700 мм от уровня площадки. Перекладина изготовлена из водопроводной трубы диаметром 20х2,8 по ГОСТ 3262-75. На торцах перекладины приварены пластины с двумя отверстиями для крепления.</p> <p><u>Лестница высотой 1000мм - 1шт.</u> изготовлена из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Перила (2шт), из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной не менее 27мм по ГОСТ 3916.1-2018 • Основание (2шт) позиционными пазами для ступеней, из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной не менее 27мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Ступеней (4шт) из ламинированной влагостойкой фанеры размерами 700х250мм, с антискользящим рабочим слоем, толщиной 27мм по ГОСТ 53920-2010. • Декор (8шт) в виде круга Ø160мм, из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 27мм по ГОСТ 3916.1-2018. <p>- Конструкция собирается шип-паз, для надежности конструкции и безопасности эксплуатации, и скрепляется монтажными уголками (8шт) с позиционными отверстиями, изготовленные из полиамида или листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием</p> <p>- К основаниям бортов крепятся закладные элементы для фиксации к грунту. Основа закладной изготовлена из профильной трубы 40х20х2 мм длиной L=600мм по ГОСТ 8645-68, в которой предусмотрены два отверстия Ø10мм для фиксации закладной к фанере. В нижней части трубы приварена опорная пластина размерами 80х80 мм из листа 3 мм по ГОСТ 19904-90.</p> <p>- Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p><u>Забег полукруглый - 1 шт.</u> изготовлен из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Боковин каплеобразной формы (2шт) с позиционными пазами для настила, из ФСФ фанеры, толщиной не менее 27мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Ступеней (6шт) из ламинированной влагостойкой фанеры размерами 700х250мм, с антискользящим рабочим слоем, толщиной 27мм по ГОСТ 53920-2010. В нижней ступени отверстие Ø22мм для фиксации вспомогательного каната. • Декора (2шт), из ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. <p>- Конструкция собирается шип-паз, для надежности конструкции и безопасности эксплуатации, и скрепляется монтажными уголками 90° (12шт) с позиционными отверстиями, изготовленные из полиамида или листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием.</p> <p>- В радиусный паз бортов устанавливается подвижный элемент "катушка" из двух кругляшей из ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018</p> <p>- К основаниям бортов крепятся закладные элементы для фиксации к грунту. Основа закладной изготовлена из профильной трубы 40х20х2 мм длиной L=600мм по ГОСТ 8645-68, в которой предусмотрены два отверстия Ø10мм для фиксации закладной к фанере. В нижней части трубы</p>
--	--	--	--	--

				<p>приварена опорная пластина размерами 80x80 мм из листа 3 мм по ГОСТ 19904-90.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками. <p>Переход цепной-1 шт. изготовлен из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Перил (2шт) с фрезерованными пазами под цепи, из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Ступеней (5шт) из ламинированной фанеры размерами 800x140мм, с антискользящим рабочим слоем, толщиной 27мм по ГОСТ 53920-2010. • Декор (6шт), из ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Ступени монтируются через карабины к подвесным цепям Ф6мм и между собой, с шаговой дистанцией. <p>-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p>Кольцевой тоннель- 1 шт. изготовлен из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лаг (6шт), из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной не менее 27мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Панели (900x900мм) с отверстием Ø600мм (1шт), из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. <ul style="list-style-type: none"> • Полуколец (8шт) из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018 <ul style="list-style-type: none"> • - Конструкция скрепляется монтажными уголками 90° (32шт) с позиционными отверстиями, изготовленные из полиамида или листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием. <p>- К лагам крепятся закладные элементы для фиксации к грунту. Основа закладной изготовлена из профильной трубы 40x20x2 мм длиной L=600мм по ГОСТ 8645-68, в которой предусмотрены два отверстия Ø10мм для фиксации закладной к фанере. В нижней части трубы приварена опорная пластина размерами 80x80 мм из листа 3 мм по ГОСТ 19904-90.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками. <p>Тоннель пластиковый- 1 шт. изготовлен из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Панели (900x900мм) с отверстием Ø750мм (2шт), из ФСФ фанеры, толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Пластиковых сегментов с гладкой поверхностью 9шт, которые при помощи болтов соединяются в цилиндрический тоннель. <p>-Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами и шурупами.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками. <p>Защитное ограждение-5 шт. изготовлено из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Борты из влагостойкой ФСФ фанеры (870x700мм), толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Декора (1шт) размерами 480x480мм с центральным декоративным отверстием Ø100мм, из влагостойкой ФСФ
--	--	--	--	---

--	--	--	--	--	--

фанеры, толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018.

-Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами.

-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.

Тематическая развивающая панель Счеты + Лабиринт-1шт. изготовлено из:

- Панель из влагостойкой ФСФ фанеры (890x760 мм), толщиной не менее 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018.
- Декор (2 шт) П-образного вида, из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018.
 - Элементы счеты (4 шт) Ø120 мм и металлической направляющей осей из трубы Ø20x1,5 длиной 670 мм, окрашенной полимерным порошковым покрытием.
- -В радиусный паз бортов устанавливается подвижный элемент "катушка" из двух кругляшей из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018.

-Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами.

-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.

Тематическая развивающая панель Зиг-Заг- 1 шт. изготовлено из:

- Панель ограждения из влагостойкой ФСФ фанеры (880x730 мм), толщиной не менее 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018. В панели предусмотрены два зигзагообразных паза.
- Декор (1 шт) прикрепленного к верхнему краю ограждения, из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018
- -В радиусные пазы бортов устанавливается подвижный элемент "катушка" из двух кругляшей из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018.

-Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами.

-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.

Ограждение перехода "Волна" -2шт. изготовлено из:

- Борты из влагостойкой ФСФ фанеры (720x1670 мм), толщиной не менее 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018. Верхний край ограждения выполнен в виде волны. В панели ограждения предусмотрены пять декоративных пазов размерами 500x120 мм.
 - Декор (4 шт) размерами 468x88 мм, из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018.

-Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами

-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.

Ограждение перехода с металлической дугой- 2 шт. изготовлено из:

- Борты из влагостойкой ФСФ фанеры (750x1670 мм) с лазом Ø600, толщиной не менее 21 мм по ГОСТ 3916.1-

--	--	--	--	--	--

2018.

- Декора(2шт), из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018.
- Дуги из трубы ВГП 15X2,8 по ГОСТ 3262-75.

-Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами.

-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.

Панель с лазом для перехода - 2 шт. изготовлена из:

- Борта из влагостойкой ФСФ фанеры(760x1670мм) с лазом шириной 500мм и пятью пазами-ступенями, толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018.
- Декора(2шт), из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018.

- К основанию борта крепятся закладные элементы для фиксации к грунту. Основа закладной изготовлена из профильной трубы 40x20x2 мм длиной L=600мм по ГОСТ 8645-68, в которой предусмотрены два отверстия Ø10мм для фиксации закладной к фанере. В нижней части трубы приварена опорная пластина размерами 80x80 мм из листа 3 мм по ГОСТ 19904-90.

-Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.

Защитное тематическое ограждение на восьмигранную башню- 8шт. изготовлено из:

- Борта из ФСФ фанеры(700x660мм), толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018
- Декора(1шт), из ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018.
- монтажных уголков 135°(4шт), для фиксации к столбам с позиционными отверстиями из листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием.

Скамейка деревянная- 1 шт.изготовленная из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018.Сидение скамейки с боковинами собирается при помощи шип-паз и крепится к опорным столбам игрового комплекса на высоте 300 мм от уровня грунта.Габаритные размеры сидения скамейки 300x900 мм

Перекладина - 6шт. изготовленные из водопроводной трубы диаметром 20x2,8 по ГОСТ 3262-75 длиной 700мм.На торцах перекладки приварены пластины с двумя отверстиями Ø9мм для крепления изготовленные из полосы 4x40 по ГОСТ 103-2006.

Канат - 3шт.Длина 2000мм – 2шт, 1000мм – 1шт. Канат предназначен для облегчения преодоления препятствий развития физических способностей.

Шест-Зиг-Заг - 1 шт.-выполнен из металлических труб. Основание шеста изготовлено из ВГП 25x3,2 по ГОСТ 3262-75. К нижнему основанию шеста приварена опорная пластина размерами 80x80 мм и толщиной 3 мм по ГОСТ 19904-90. К верхнему торцу основания шеста приварена дуга, согнутая радиусом R 400 мм, изготовленная из трубы ВГП 25x3,2 по ГОСТ 3262-75. К торцам дуги приварены две П-образные скобы с двумя отверстиями Ø9мм изготовленная из листа толщиной 3 мм по ГОСТ 19904-90 и предназначенные для крепления шеста к опорным

					<p>столбам.К основанию шеста приварены шесть дуг размером 350x300 мм изготовленные из трубыВГП 20x2,8 по ГОСТ 3262-75. Основание шестабетонируется в землю на глубину не менее 500 мм.</p> <p>Баскетбольный Щит -1 шт. изготовлен из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Панель из ФСФ фанеры(600x1000мм), толщиной не менее 21ммпо ГОСТ 3916.1-2018. • Кольцо(1шт) Ø350мм, из ВГП 15x2,8 по ГОСТ 3262-75 с кронштейном. • Каркас крепления из четырех трубВГП 20x2,8 по ГОСТ 3262-75 с П-образными монтажными скобами для крепления к столбам игрового комплекса. <p>-Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами</p> <p>-Крепежные элементыдолжны быть оцинкованы и закрыты пластиковымизаглушками.</p> <p>Ручка- 2 шт. для безопасного подъема ребенка на площадки, ручки изготовлены из пластмассы. С внутренней части ручкипредусмотренафигурнаяформа,для удобства обхвата рукой.</p> <p>Стенка для штурмаразмерами 1700x900 мм - 1 шт.с проемами для ног размерами 150x80мм в количестве пяти штук, изготовленная из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной не менее 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018. В верхней части панели предусмотрено отверстие диаметром Ø600мм. Для облегченияподъема, на панели предусмотреныпластиковые поручни с фигурной внутренней формой, для удобства обхвата рукой.</p> <p>Закладная деталь со скобой - 28 шт.представляет собой трубу Ø40x2 мм по ГОСТ 10704-91, к нижней части которой приварена опорная пластинаразмером 80x80 мм изготовленная из листа 4 мм ГОСТ 19904-90. К верхнему торцу трубы закладной приварена П-образная скоба с двумя отверстиями для крепления к клееному брусу.</p> <p>Все фанерные детали выполнены из шлифованной фанеры, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности.Все металлические элементы окрашены полимерным порошковым покрытием, а деревянные элементы – двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов. Крепежные элементы игрового комплексаоцинкованы и закрытыпластиковыми заглушками.</p>
4	Стол "Городской"	1900x1400x750	1	Шт.	<p>Российская Федерация .</p> <p>Стол изготовлен на основе двух металлических опорных стоек. Металлические опорные стойки представляют собой две дугообразные трубы изготовленные из ВГП 25x3,2 по ГОСТ 3262-75, согнуты радиусом R290 мм. В нижней части опорных стоек приварены пластины Г-образной формы изготовленные из полосы 4x40мм по ГОСТ 103-2006 и предназначенные для лучшей устойчивости стола. В верхней части опорных стоек предусмотрен уголок 40x4 по ГОСТ 8509-93 предназначенный для крепления досок скамейки и стола.</p> <p>Скамейки и столешница стола выполнены из сухой строганной доски хвойных пород 40x140мм в сечении в количестве 9 шт. Опоры стола привариваются к закладным деталям, заранее заглубленным в грунт не менее 600мм. Металлический каркас стола покрашен</p>

					полиэфирной порошковой эмалью, а деревянные элементы - двухкомпонентными профессиональными красками. Крепежные элементы оцинкованы.
5	Качели на цепочках двойные	3300-3550x1300-1400x2050-2100мм (ДхШхВ).	2	Шт.	<p>Российская Федерация .</p> <p>Качели представляют собой разборную конструкцию, изготовленную из металлической балки с качающимися элементами, на четырех опорах. Для плавного и бесшумного качания предусмотрены подшипниковые элементы. Опоры качелей изготовлены из трубы ВГП 32x3,2 по ГОСТ 3262-75. Верхняя перекладина качелей изготовлена из трубы 60x60x3 мм по ГОСТ 8639-82 . Качели имеют цепные подвесы не менее 6 мм в диаметре. Сиденье качелей резиновое со спинкой - 2 шт. изготовлено из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Резинового сиденья(270x540x30мм) с встроенным металлическим каркасом • Спинки (1шт) из из ФСФ фанеры в форме подковы, толщиной 15 мм по ГОСТ 3916.1-2018 • Декора(2шт) , из ФСФ фанеры, толщиной 15мм по ГОСТ 3916.1-2018 <p>- Конструкция собирается шпильками , через дистанционные металлические стойки (4шт) окрашенные полимерным порошковым покрытием, через позиционные отверстия, для надежности конструкции и безопасности эксплуатации . Спинка фиксируется рымгайками М8 для последующего зацепа к подвесу.</p> <p>Металлические элементы качелей окрашены полимерным порошковым покрытием, а деревянные - двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов. Болтовые соединения оцинкованы и оснащены заглушками. Опорные стойки качелей заглубляются в грунт на 750мм и бетонируются. Размеры лунки 250x250x750 (ДхШхВ) мм</p>
6	Плитка резиновая	Размер: 500x500x40 мм или 1000x1000x40 мм. Цвет: зеленая/терракот	154	Кв.м.	<p>Плитка резиновая, Российская Федерация 4 шт. плитки в 1 м2 или 1 шт. в 1 кв.м.</p> <p>Плитка специально разработана для монтажа на заранее подготовленный грунт, где подготовлено сыпучее основание. Плитка имеет основание в виде «кубиков». Материал: плитка состоит из: 90% массовой доли резиновой крошки марок: РК-0,63, РК-2,2, РК-4,5 [фракция крошки в диапазоне 1 – 2,5 мм] и 10% массовой доли полиуретанового связующего.</p>
7	Бордюр бетонный	1000x200x80 мм	50	Шт.	<p>Бордюр парковый, Российская Федерация Бордюр парковый по ГОСТ 6665-91. Марка бетона М150. Должен быть произведен методом вибропрессования.</p>
8	Песочница	1900x1900x320	1	шт	<p>Российская Федерация .</p> <p>Песочница предназначена для игры с песком и песочными изделиями детей в возрасте от 2 до 7 лет. Конструкция песочницы включает в себя следующие элементы: - песочница квадратной формы из сухой строганной доски 40x140 мм. в сечении, длина досок 1900 мм - 8 шт. Борта песочницы собираются между собой при помощи специальных вырезов в доске. В углах песочницы</p>

					<p>предусмотрены закладные детали, изготовленные из равнополочного уголка 32х4 ГОСТ 8509-93. В верхней части песочницы с двух сторон расположены деревянные панели выполняющие функцию детской скамейки изготовленные из сухой строганной доски хвойных пород 40х140 мм в сечении. Вся конструкция должна иметь скругленные безопасные углы и края. Все деревянные элементы песочницы должны быть окрашены двухкомпонентными, профессиональными красками яркими цветов. Крепежные элементы песочницы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками. Закладные элементы окрашены полимерным порошковым покрытием. При монтаже песочницы закладные уголки вбиваются в грунт на 400мм.</p>
--	--	--	--	--	--